



ARIENS®



**ARIENS RASENTRAKTOREN 2022/2023 DE
WWW.ARIENS.EU/DE**

RASENTRAKTOREN FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ

ARIENS RASENTRAKTOREN WURDEN SPEZIELL FÜR EUROPÄISCHE MÄHBEDINGUNGEN ENTWICKELT UND GEBAUT. SIE VERFÜGEN ÜBER EINE EINZIGARTIGE MÄH- UND SAMMELTECHNOLOGIE, DIE EIN OPTIMALES ERGEBNIS AUF RASEN, AUF PFERDEKOPPELN UND IM GARTEN LIEFERT.

An jeden Ariens Rasentraktor kann das einzigartige Sammelsystem PGC+ (Powered Grass Collector) an das Heck der Maschine angebaut werden. Im Gegensatz zu fast allen anderen Maschinen auf dem Markt haben die Ariens-Traktoren ein unabhängiges Grasaufnahmesystem, das das Schnittgut vom Rasen aufnimmt. Ein Ariens-Traktor verstopft auch bei feuchten oder nassen Bedingungen nicht.

Die Ariens Traktoren können auch mit einem optionalen, 91 cm Hochgras-Mähdeck ausgestattet werden. Dieses leistungsstarke Mähdeck ist in der Lage, hohes Gras, Brennnesseln, Brombeeren oder sogar feinen Rasen zu schneiden.

Zusätzlich zu den Traktoren der C-Serie mit 2WD Antrieb verfügt der Ariens B255-4WD über einen permanenten 4TRAC Allradantrieb - für Geländegängigkeit am Hang und bei schwierigen, rutschigen Bedingungen.



PGC+



EIN MEHRZWECK-RASENTRAKTOR

DAS EFFEKTIVSTE GRASFANGSYSTEM DER WELT WURDE GERADE NOCH BESSER.


Das PGC+ Fangsystem leistet mehr als jedes Standardsystem am Markt. Zwei austauschbare Kassetten verwandeln Ihren Ariens Traktor in ein vielseitig einsetzbares Mehrzweckgerät.

Die Garten- und Grundstückspflege ist jetzt viel einfacher. Die Grasfang-Kassette gehört zur Standardausstattung des PGC+ Systems. Ein Vertikutier-Kassette für das PGC+ System ist ebenfalls erhältlich. Die Kassetten sind so konzipiert, dass Sie Zeit und Geld sparen. Es ist nicht mehr nötig, den Grasfangkorb vom Traktor abzukoppeln um von Sammeln auf Vertikutieren umzurüsten.


Entfernen Sie einfach das Fangnetz, nehmen Sie die aktuelle Kassette heraus und legen Sie die nächste ein. Dieses neue Kassettensystem erspart Ihnen einen separaten Vertikutierer und die anstrengende Arbeit des Vertikutierens im Frühjahr.



PGC+
Grasfang-Kassette



PGC+
Vertikutier-Kassette



PGC+



Mit dem PGC+ Fangsystem sammeln Sie auch nasses Laub und Gras.



Mit dem PGC+ Fangsystem gehört Verstopfen der Vergangenheit an.



Die gegenläufigen Messer des XRD Rasenmähdocks werfen das Schnittgut genau vor das PGC+ Fangsystem.

AUFFANGEN PGC+ KASSETTENSYSYSTEM

NAHEZU PERFECT: MÄHEN UND FANGEN

ARIENS TRAKTOREN VERFÜGEN ÜBER EIN EINZIGARTIGES SCHNITT- UND AUFFANGSYSTEM. ES STELLT SICHER, DASS DAS GRAS BEI JEDEM MÄHVORGANG VOLLSTÄNDIG GESCHNITTEN UND AUFGEFANGEN WIRD.

Selbst wenn der Rasen nass ist, erledigt ein Ariens Traktor die Arbeit ohne zu verstopfen. Die meisten Aufsitzrasenmäher sammeln mit einem Luftstrom, der von den Messern erzeugt wird und das Schnittgut in den Grasfangkorb bläst. Dieses System kann laut und störanfällig sein. Feuchtes Gras verstopft oft das Mähwerk und den Auswurfschacht.

Das Ariens-System funktioniert auf andere Art und Weise. Zum Sammeln des Schnittgutes sind die Traktoren mit einem XRD-Rasenmähdock ausgestattet. Hier schneiden drei gegenläufig rotierende Messer das Gras ab und werfen das Schnittgut nach hinten aus. Schnell rotierende Bürsten, die im Inneren des Grasfangkorbs angebracht sind, kehren das Schnittgut in einen großen 300-Liter-Behälter. Der Grasfangkorb ist mit einer integrierten Rasenwalze ausgestattet. Ein Ariens Traktor hinterlässt bei jedem Mähen einen perfekt gestreiften und sauberen Rasen.




EIN DICHTERER UND ÜPPIGERER RASEN

SIE LIEBEN GESUNDEN UND DICHTEN RASEN? DANN IST DEFINITIV VERTIKUTIEREN NOTWENDIG UM KRANKHEITEN UND MOOS FERNZUHALTEN.

Durch das Vertikutieren wird die oberflächliche Verfilzung entfernt, wodurch Sauerstoff, Licht und Nährstoffe in die Graswurzeln eindringen können. Ein dichteres, üppigeres Wachstum ist das Resultat.

Die optionale Vertikutierkassette des Ariens PGC+ Kassettensystems macht diesen mühsamen Prozess zu einem Kinderspiel. Vierundzwanzig einzelne Zinken kämmen mit hoher Geschwindigkeit durch die Grasnarbe und entfernen Moos und Flechten aus dem Rasen. Der Rasenfilz landet direkt im Fangsack.

Legen Sie einfach die Vertikutierkassette in das PGC+ System ein und beginnen Sie mit dem Vertikutieren. Ein weiterer Vorteil der Vertikutierkassette ist, dass Sie keinen separaten, handgeführten Vertikutierer und ein Auffangsystem brauchen. Der PGC+ erledigt beides gleichzeitig und spart so Zeit und Geld. Einfach entleeren, als würden Sie Grasschnitt auffangen.




HOCHGRAS MULCHER

MACHEN SIE KURZEN PROZESS MIT HOHEM GRAS, BRENNNESSELN UND BROMBEEREN.

WENN ES WIRKLICH HART AUF HART KOMMT, IST DAS ARIENS HOCHGRAS-MÄHWERK (HGM) DIE PERFEKTE LÖSUNG. ES MÄHT UND MULCHT HOHES GRAS, LEICHTES GESTRÜPP UND BRENNNESSELN AUF OBSTWIESEN UND PFERDEKOPPELN.

Das Hochgras-Mähwerk (HGM) arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie ein landwirtschaftliches Mulchgerät und ist in der Lage, dickes, langes Gras, Brombeeren, Disteln und Gestrüpp zu schneiden und zu zerkleinern.


Der Kettenvorhang an der Vorder- und Rückseite verhindert, dass langes Gras plattgedrückt wird und dann nicht richtig gemäht werden kann. Sechs Mulchmesser aus gehärtetem Stahl zerkleinern mehrfach. Der zurückbleibende Mulch auf dem Boden wird von Mikroorganismen zersetzt. Das HGM Mähwerk ist für das Mähen von kürzerem Gras und Rasen ebenso geeignet wie für das Mähen auf der Pferdekoppel. Schnittbreite 92 cm (36").



Ein Kettenvorhang an der Vorder- und Rückseite verhindert, dass langes Gras plattgedrückt wird und nicht richtig gemäht werden kann.



C-SERIE



Der C100 und B255-4WD verfügen über einen Sitz mit Armlehnen für zusätzlichen Komfort.

Powered by
Kawasaki

WERDEN SIE IHR EIGENER GREENKEEPER – MIT EINEM MÄHER DER SPITZENKLASSE.

Die Hauptvorteile eines Ariens Rasentraktors sind das saubere Sammeln bei Nässe, kein Verstopfen, das Streifenmähen von Rasen und die Möglichkeit zum Schneeschieben im Winter. Die Ariens Rasentraktoren sind besser ausgestattet als andere Aufsitzrasenmäher. Ihre grundsätzliche Konstruktion macht diese Maschinen zu Ihrem treuen Helfer über viele Jahre.

Mit einem robusten Stahlchassis, einer gegossenen Vorderachse und einem verstärkten Mähdeck ist die C-Serie für harte Arbeit ausgelegt – tagein, tagaus. Komfort und Vielseitigkeit bietet das PGC+ Kassettensystem. Nutzen Sie die Graskehr-Kassette zum Aufsammeln von Schnittgut und Laub, oder verwenden Sie die Vertikutier-Kassette um mühelos auch große Flächen in einem Zug zu vertikutieren. Aufsammeln danach entfällt – das macht der PGC+ Vertikutierer für Sie.



WWW.ARIENS.EU/DE



MODELLÜBERSICHT

BEZEICHNUNG	C60	C80	C100
MODELL	A1100129	A11000130	A1100148
MOTOR	FS481V Kawasaki® Zweizylinder 603 cm ³	FR541V Kawasaki® Zweizylinder 603 cm ³	FR730V Kawasaki® Zweizylinder 726 cm ³
STANDARD MÄHDECK	107 cm (42") XRD Rasenmähdeck	122 cm (48") XRD Rasenmähdeck	122 cm (48") XRD Rasenmähdeck
PGC+ FANG-VERTIKUTIERSYSTEM	optional	optional	optional
ANTRIEB	2WD hydrostatisch	2WD hydrostatisch	2WD hydrostatisch
TANKINHALT	7 Liter	7 Liter	7 Liter

PGC+ KASSETTENSYSTEM

Das optionale, austauschbare Kassettensystem gibt es als Graskehrmaschine zum Sammeln des Schnittgutes und als Vertikutierkassette. PGC+ wird mit XRD Rasenmähdecks verwendet.

BEQUEMES AUFSITZEN

Das Auf- und Absteigen auf den Traktor wird durch ein besonders geformtes Lenkrad und eine verstellbare Sitzposition erleichtert.

GUSSEISERNE VORDERACHSE

Hohe Festigkeit und Langlebigkeit in unebenem Gelände.

COCKPIT ANZEIGE

Einfach zu bedienendes Info-Display. Alles, was Sie über Ihren Traktor wissen müssen, auf einen Blick erfassen.

MÄHDECK

Wählen Sie ein XRD* Rasenmähdeck entsprechend Ihren Anforderungen. Verfügbar in den Größen 92 cm, 96 cm oder 107 cm oder eine 91 cm HGM Hochgrasmähdeck.

*geeignet zur Verwendung des PGC+ Kassettensystems.

PARKBREMSE

Der Traktor kann nur gestartet werden, wenn die Bremse angezogen ist. Diese wichtige Sicherheitseinrichtung ist bei allen Ariens-Modellen serienmäßig eingebaut.

B-SERIE

4WD



Powered by
Kawasaki

DAS EINZIGARTIGE 4TRAC-ALLRADSYS-TEM VERWANDELT DEN ARIENS IN EINEN GELÄNDE-GÄNGIGEN RASENTRAKTOR. IDEAL GEEIGNET FÜR HÜGELIGES GELÄNDE, UND FEUCHTE BÖDEN.

Der 4Trac-Allradantrieb erweitert die Einsatzmöglichkeiten des Rasentraktors erheblich. Mit dem permanenten Allradantrieb können Sie Ihren Ariens an Orte bringen, wo die meisten Aufsitzmäher nicht hinkommen. Mähen Sie sicher Hänge, die bisher nur mit einem Freischneider zu bewältigen waren. Ziehen Sie einen Anhänger durch ein feuchtes Wäldchen oder räumen Sie den Schnee von Ihrer Einfahrt. 4TRAC bietet einen bedarfsgerechten, variablen Allradantrieb. Er erkennt, wo Grip benötigt wird und steuert den Antrieb entsprechend an. Die dynamische Traktionskontrolle vermeidet Beschädigungen des Rasens beim Wenden und bei Kurvenfahrt.



Digitales Fahrerdisplay und ergonomisches Lenkrad.

PGC+



MODELLÜBERSICHT

BEZEICHNUNG	B255-4WD
MODELL	A1100145
MOTOR	FR730V Kawasaki® Zweizylinder 726 cm ³
STANDARD MÄHDECK	122 cm (48") XRD Rasenmähdeck
ANTRIEB	4TRAC, permanenter Allradantrieb, hydrostatisch
TANKINHALT	7 Liter

PGC+ KASSETTENSYS-TEM

Das optionale austauschbare Kassettensystem gibt es als Graskehrmaschine zum Sammeln des Schnittgutes und als Vertikutierkassette. PGC+ wird mit XRD Rasenmähdecks verwendet.

BEQUEMES AUFSITZEN

Das Auf- und Absteigen auf den Traktor wird durch ein besonders geformtes Lenkrad und eine verstellbare Sitzposition erleichtert.

4TRAC ALLRADANTRIEB

Erkennt das erforderliche Maß an Traktion an jedem Rad und steuert den Antrieb entsprechend an.

COCKPIT ANZEIGE

Einfach zu bedienendes Info-Display. Alles, was Sie über Ihren Traktor wissen müssen, auf einen Blick erfassen.

MÄHDECK

Wählen Sie zwischen dem Standard 122 cm (48") XRD* Rasenmähdeck, einem 106 cm (42") XRD* Rasenmähdeck, einem 96 cm (38") XRD* Rasenmähdeck oder einem 91 cm HGM Hochgrasmähdeck. *geeignet zur Verwendung des PGC+ Kassettensystems.

DYNAMISCHE TRAKTIONSKONTROLLE

Verhindert das „Radieren“ der Räder auf dem Rasen bei Kurvenfahrt und Wenden.

PARKBREMSE

Der Traktor kann nur gestartet werden, wenn die Bremse angezogen ist. Diese wichtige Sicherheitseinrichtung ist bei allen Ariens-Modellen serienmäßig eingebaut.

ARIENS RASENTRAKTOR ZUBEHÖR



EIN ARIENS RASENTRAKTOR FÜR VIELE ARBEITEN

Ariens Rasentraktoren sind für die ganzjährige Gartenpflege konzipiert. Zum Rasenmähen und Laubsammeln mit Auffangsack, zum Rasenmähen mit Mulchkit, zum Hochgrasmulchen, zum Vertikutieren mit Aufsammeln und zum Schneeräumen.



1 PGC+ SYSTEM

Machen Sie ihren Rasentraktor zu einem Multifunktions-Rasenpfleger, indem Sie das optionale PGC+ System einbauen. Dieses System wird vom Motor des Traktors angetrieben und verfügt über zwei einfach zu montierenden, austauschbaren Kassetten. Die Kehrkassette nimmt Schnittgut und Laub sauber auf und die Vertikutierkassette entfernt Moose und Flechten. Alles landet dann im Fangkorb.

2 GRASFANG ÜBER ROTIERENDE BÜRSTE

Eine Besonderheit ist das Fangsystem des Ariens Traktors. Eine angetriebene Bürste hinter dem Mähdeck sammelt Schnittgut auch bei Nässe perfekt auf. Sie können aber auch sammeln ohne zu mähen! Zum Beispiel Laub im Herbst. Besonders komfortabel ist die Vertikutierfunktion des Systems mit der optionalen Vertikutierkassette. Er ist die schnellste und effizienteste Art zu vertikutieren, da das entfernte Material gleich gesammelt wird. Ein weiterer Vorteil bei jedem Mähen: Das Bürsten regt die Grasnarbe an und hilft, die Bildung von Verfilzungen und Moos zu verhindern. Die integrierte Walze hinterlässt saubere und dekorative Streifen im Rasen.



3 HGM HOCHGRAS-MÄHDECK

Nach dem gleichen Prinzip wie ein landwirtschaftliches Mulchgerät ist dieses Mähdeck in der Lage, dickes langes Gras, Brombeeren, Disteln und Gestrüpp zu schneiden. Sechs Mulchmesser aus gehärtetem Stahl mulchen mehrfach, wobei der Mulch zum Verrotten auf dem Boden liegen bleibt. Bei Nutzung des HGM Mähdecks kommt kein PGC+ Sammelsystem zum Einsatz.

4 SCHNEERÄUMSCHILD

Ausgestattet mit einem Frontschneeschild kann ein Ariens Rasentraktor zum Räumen von Wegen und Einfahrten genutzt werden, besonders natürlich der B255 mit Allradantrieb. Die robuste Gummikante des Stahl-Schneeräumschildes wurde speziell entwickelt, um Schnee zu räumen, ohne Beton oder Asphalt zu beschädigen.

5 TRAKTORABDECKUNG

Die passende Abdeckung zum Schutz Ihres Traktors, wenn er nicht in Gebrauch ist. Bitte beachten Sie: Diese Abdeckung ist nicht wasserdicht um Feuchtigkeit aus der Maschine entweichen zu lassen.

MODELL	C60	C80	C100	B255-4WD
BESTELL-NUMMER	A1100129	A1100130	A1100148	A1100145
MOTOR	FS481V Kawasaki Zweizylinder 603 cm ³ , max. 9,9 kW/13,2 PS bei 3.600 U/min.	FR541V Kawasaki Zweizylinder 603 cm ³ , max. 11,3 kW/15,1 PS bei 3.600 U/min.	FR730V Kawasaki Zweizylinder 726 cm ³ , max. 16,6 kW/22,2 PS bei 3.600 U/min.	FR730V Kawasaki Zweizylinder 726 cm ³ , max. 16,6 kW/22,2 PS bei 3.600 U/min.
ANTRIEB	2WD hydrostatisch über Fußpedal	2WD hydrostatisch über Fußpedal	2WD hydrostatisch über Fußpedal	4TRAC Allradantrieb, permanent
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT VORWÄRTS	9,66 km/h	9,66 km/h	9,66 km/h	9,66 km/h
STANDARD MÄHDECK	107 cm (42") XRD Rasenmähdeck	122 cm (48") XRD Rasenmähdeck	122 cm (48") XRD Rasenmähdeck	122 cm (48") XRD Rasenmähdeck
OPTIONALE MÄHDECKS	96 cm (38") XRD Rasenmähdeck 92 cm (36") XRD Rasenmähdeck 92 cm (36") HGM Hochgrasmähdeck	107 cm (42") XRD Rasenmähdeck 96 cm (38") XRD Rasenmähdeck 92 cm (36") HGM Hochgrasmähdeck	107 cm (42") XRD Rasenmähdeck 96 cm (38") XRD Rasenmähdeck 92 cm (36") HGM Hochgrasmähdeck	107 cm (42") XRD Rasenmähdeck 96 cm (38") XRD Rasenmähdeck 92 cm (36") HGM Hochgrasmähdeck
SCHNITTHÖHEN XRD RASENMÄHDECK	12 mm bis 101 mm	12 mm bis 101 mm	12 mm bis 101 mm	12 mm bis 101 mm
FANGSACKVOLUMEN	300 Liter	300 Liter	300 Liter	300 Liter
ANBAUMÖGLICHKEIT PGC+ SYSTEM	Ja, bei Verwendung von XRD-Mähdecks	Ja, bei Verwendung von XRD-Mähdecks	Ja, bei Verwendung von XRD-Mähdecks	Ja, bei Verwendung von XRD-Mähdecks
FRONTSCHUTZ	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
FAHRERDISPLAY	digital, farbig	digital, farbig	digital, farbig	digital, farbig
ARMLEHNEN	Nein	Nein	Ja	Ja
TANKINHALT	7 Liter	7 Liter	7 Liter	7 Liter
DIFFERENTIALSPERRE	Nein	Nein	Nein	Nein
RADGRÖSSE (vorne/hinten)	38 cm / 51 cm (15"/20")	38 cm / 51 cm (15"/20")	38 cm / 51 cm (15"/20")	41 cm / 51 cm (16"/20")
ABMESSUNGEN (L x B x H) ohne PGC+	190 cm x 117 cm x 116 cm	190 cm x 127 cm x 116 cm	190 cm x 127 cm x 116 cm	192 cm x 127 cm x 122 cm
GEWICHT (OHNE MÄHDECK UND PGC+)	245,5 kg	245,5 kg	249,8 kg	288,6 kg
ZUBEHÖR	PGC+ Grasfangkassette PGC+ Vertikutierkassette XRD Mulchkit 36" XRD Mulchkit 38" XRD Mulchkit 42" Schneeräumschild Traktorabdeckung	PGC+ Grasfangkassette PGC+ Vertikutierkassette XRD Mulchkit 38" XRD Mulchkit 42" Schneeräumschild Traktorabdeckung	PGC+ Grasfangkassette PGC+ Vertikutierkassette XRD Mulchkit 38" XRD Mulchkit 42" Schneeräumschild Traktorabdeckung	PGC+ Grasfangkassette PGC+ Vertikutierkassette XRD Mulchkit 38" XRD Mulchkit 42" Schneeräumschild Traktorabdeckung

	PGC+ GEHÄUSE*	PGC+ GRASFANGKASSETTE	PGC+ VERTIKUTIERKASSETTE
ABMESSUNGEN (L x B x H)	975 mm** - 1022 mm*** x 914 mm x 1207 mm	402 mm x 311 mm x 731 mm	402 mm x 311 mm x 731 mm
GEWICHT	43,5 kg	10,5 kg	13,9 kg

* ohne installierte Grasfangkassette

** Rolle in tiefster Position, bis Oberkante Entleerungshebel

*** Rolle in höchster Position, bis Oberkante Entleerungshebel





Besuchen Sie uns unter: **WWW.ARIENS.EU**

Für ausführliche Produktinformationen, Kundenrezensionen, Produktvideos, Händlersuche und Kundenservice.



AriensCo Deutschland wird vertreten durch:

AS-MOTOR GmbH
Ellwanger Straße 15
D-74424 Bühlertann
Germany

Telefon +49 (0) 79 73 / 91 23-0
info@as-motor.de
www.as-motor.de

AS-Motor ist eine Marke der Ariens Company

ARIENS|CO

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche abgeleitet werden.

© = Eingetragene Marke und Trademark der Ariens Company. Kawasaki® ist eine eingetragene Marke des jeweiligen Unternehmens.

© COPYRIGHT 2022 ARIENSCO



ARIENS